

För priser, besök eller kontakta oss:

Dags Husvagnscenter
Tenngatan 4
602 23 NORRKÖPING

Hemsida: www.dags.se

Telefon: 011-168816

Mail (använd formulär):

<http://www.dags.se/kontaktaoss.html>

REKO *Trailer*



- Byggt för att klara svåra förhållanden





Reko lågbyggd flaktrailer med kåpa

Till samtliga flaktrailermodeller finns det möjlighet att montera kåpa i glasfiberarmerad plast i ett antal standardfärger eller alternativt aluminiumkåpa. Samtliga är monterade med gasstötdämpare för att

underlätta öppnandet av kåpan. Den är även låsbar och försedd med gummitätning mot trailersidan. Alla kåpor kan även förses med lastbågar. (Gäller 750, 900 1000)



Reko lågbyggd flaktrailer med förhöjningsgrindar

Reko förhöjningsgrindar kan fås till samtliga flaktrailers uppbyggt i nät, plyfa eller galvad plåt. Samtliga är byggda med en fackverkskonstruktion i galvaniserat stålrör. Höjd som standard över sidoläm 800 mm alternativt 400 mm.



Reko lågbyggd flaktrailer med kapell

Samtliga trailers är förberedda för montering av kapell. Rak modell som är öppningsbar runt om, eller med bruten front med öppning bak. Finns i ett antal lasthöjder och standardfärger.



Reko lågbyggd flaktrailer med tipp

Samtliga Reko Trailers enligt teknisk specifikationslista kan fås med tippanordning. De kan även ut-

rustas med tippdämpare eller vevbar tipp. (Gäller modellerna 750 och 900)



Övriga tillbehör

- Stödhjul kpl.
- Vinsch kpl.
- Uppkörningsramper, m. el. ut. tipp
- Bygellås till kulkoppling
- Uppkörningsramper aluminium
- Infästningsöglor i flak
- Formsydd kapellpresenning
- Avbärare för skärmar
- Reservhjulshållare
- Stödben, sidofästes

Vi som bygger Reko Trailern erbjuder Dig ett släp av oöm konstruktion. Reko Trailern bygger på en fackverkskonstruktion av stålprofiler som sedan varmförzinkats.

Alla våra släp har genomgående samma stabila konstruktion, byggd för hög belastning, besvärligt klimat

och lång livslängd. Axeln är av typ gummitorsion med backautomatik. Företag och uthyrare har under 20 års tid valt våra släp, då de är utrustade för att klara svåra förhållanden.

Om du väljer Reko vet vi att Du får mycket nytta och nöje av Din trailer.

Tekniska specifikationer

Art.nr	Modell	Inv. mått	Totalvikt	Lastf.	Däckd.	Pris
FF1900	750	2520x1350	750	540	155x13	
FF1901	750 TIP	2800x1350	750	500	155x13	
FF1902	900 TIP	2800x1350	900	650	155x13	
FF1903	1000 TIP	3370x1350	1000	720	165x13	
FF1906	1000	2520x1350	1000	740	165x13	
FF1908	1000	2700x1600	1000	720	165x13	
FF1910	1000	3050x1450	1000	700	165x13	
FF1912	1000	3300x1600	1000	680	165x13	
FF1914	1000	3300x1450	1000	690	165x13	
FF1915	1000	3300x1800	1000	660	165x13	
FF1917	1300	2520x1350	1300	1040	185x14	
FF1919	1300	2700x1600	1300	1000	185x14	
FF1921	1300	3050x1450	1300	990	185x14	
FF1923	1300	3300x1800	1300	960	185x14	
FF1925	1500/1600E	3050x1450	1500/1600	1180/1280	185x14 C8	
FF1927	1500/1600E	3300x1800	1500/1600	1150/1250	185x14 C8	
FF1929	1500 TD	3050x1450	1500	1100	155x13	
FF1230	1500 TD	3300x1600	1500	1070	155x13	
FF1931	1500 TD	3300x1800	1500	1050	155x13	
FF1932	1600 TD	3050x1450	1600	1180	165x13	
FF1933	1600 TD	3300x1600	1600	1150	165x13	
FF1934	1600 TD	3300x1800	1600	1130	165x13	
FF1935	2000 TD	3050x1450	2000	1580	175x13	
FF1936	2000 TD	3300x1600	2000	1550	175x13	
FF1937	2000 TD	3300x1800	2000	1530	175x13	
FF1939	1300	3300x145	1300	970	185x14	
FF1941	1300	3300x160	1300	960	185x14	
FF1945	1300	3600x185	1300	940	185x14	
FF1947	1500 TD	3600x185	1500	1120	155x13	

Lämhöjd	230 mm	FL 1900
"	250 mm	FL 1902, 1903, 1906, 1917
"	270 mm	Övriga släp

Vi tillverkar även många av modellerna med högre sidor, t ex 400, 600 1000 mm.

Återförsäljare: